

# PARETI DIVISORIE MOBILI

**catalogo prodotti**  
**2019**

nesite.com



**n e s i t e**

raising your projects

A close-up, black and white photograph of a modern window or glass wall system. The image shows the intricate details of the aluminum profiles, which are connected to the ceiling and floor. The glass panes are held in place by these profiles, creating a clean, linear aesthetic. The lighting highlights the textures of the metal and the smooth surfaces of the glass.

Parete a vetro singolo o doppio, connesse al controsoffitto e al pavimento con profili in alluminio a vista, a garanzia di un progetto architettonico lineare nelle sue forme e proporzioni.

Rigore, pulizia, eleganza pura: una "fusione" estetica perfetta tra i diversi elementi che regolano e caratterizzano le geometrie proprie di questa tipologia di pareti.

Elementi verticali e orizzontali interagiscono in perfetta sincronia potenziando allo stesso tempo le prestazioni singole ed il risultato globale.







## C O N N E S S I O N I

---

Le connessioni tra pareti vetrate sono garantite mediante l'applicazione di un profilo in policarbonato trasparente incollato direttamente sullo spessore del vetro. Possono essere: raccordi angolari a 90° ("due vie") oppure intersezioni a "T" (tre vie). Garantiscono una continuità estetica con la superficie del vetro ed una protezione degli spigoli dei vetri nei raccordi a due vie.





**m o n o v e t r o**

sistema esterno a 2 vie



m o n o v e t r o

sistema integrato a 2 vie



d o p p i o v e t r o

sistema integrato a 2 vie



d o p p i o v e t r o

sistema integrato a 3 vie

## P O R T E   S C O R R E V O L I

---

Il modulo porta scorrevole a tutta altezza è caratterizzato dall'impiego di un microtelaio in alluminio estruso di sezione 28 mm. Ha il vantaggio di essere reversibile e quindi utilizzabile per applicazioni sia destre che sinistre a conferma del principio di flessibilità che contraddistingue il sistema.

La guida scorrevole ed i carrelli di scorrimento in nylon su cuscinetti a sfera (portata fino 120 Kg) sono completamente integrati all'interno della travetta superiore, senza nessun altro elemento in vista.

Nella parete doppio vetro la porta scorre all'interno dell'intercapedine tra i due vetri.





**p o r t a   s c o r r e v o l e**

particolare inferiore su sistema esterno



p o r t a   s c o r r e v o l e

particolare inferiore su sistema integrato



# P R O J E C T S

---

gallery

project 01





Fornitura e posa in opera di parete divisoria monovetro.  
Modulo vetrato da mm 5/5.1 trasparente.  
Porta battente monovetro da mm 8 temperato con serigrafia perimetrale colore grigio.

project 02





Fornitura e posa in opera di parete divisoria monovetro.  
Moduli vetrati da mm 6/6.2 trasparente extrachiario integrata a pavimento e soffitto.  
Porte scorrevoli ( mm 1200 x 3200 ) con profilo perimetrale in alluminio cromato lucido.

project 03





Fornitura e posa in opera di parete divisoria doppiovetro.

Modulo vetrato da mm 6/6.2 con PVB acustico.

Porte scorrevoli mono e doppio vetro con profilo perimetrale in alluminio anodizzato argento.

Maniglioni in acciaio inox satinato. Isolamento acustico  $R_w = 47\text{dB}$ .





# D I S E G N I

---

tecnic



## parete doppio vetro

con vetro stratificato sp. mm 5/5.1





parete monovetro offset



con vetro stratificato sp. mm 5/5.1



angolo 90° parete






angolo T parete






porta scorrevole monovetro

applicazione su parete monovetro






# porta battente monovetro

con vetro temperato sp. mm 8



## porta battente doppio vetro

con vetro temperato sp. mm 6





## C O M P A N Y

---

NESITE è il marchio di riferimento nel settore dei pavimenti sopraelevati di proprietà del Gruppo Transpack.

Da oltre 50 anni l'obiettivo dell'azienda è offrire soluzioni che possano soddisfare sia i requisiti tecnici che estetici dei progetti, "elevando" il pavimento da sistema puramente tecnico a finitura di arredo protagonista dell'ambiente in cui viene inserito.

Da qui la spinta innovativa dell'azienda che negli anni ha sviluppato prodotti di alta customizzazione per progetti internazionali di grande complessità e prestigio, coniugando la flessibilità tipica dell'impresa artigiana con la professionalità e la capacità produttiva della grande industria.

Con la divisione Contract, oltre al pavimento sopraelevato, Nesite offre la progettazione e la fornitura di soluzioni per garantire armonia degli spazi ed una perfetta integrazione di tutti gli elementi, dalla pavimentazione alle pareti divisorie, arredi, illuminazione ed elementi decorativi.



**n e s i t e**

raising your projects

Transpack Group Service S.p.a.

Via San Marco, 11

35129 - Padova

**production unit:**

Via dell'Industria, 19

35028 Piove di Sacco (PD)

ITALY